

OX HOME COOL LITE

PRO DOMÁCNOSTI A MALÉ FIRMY



A CONTEG GROUP COMPANY

- Bezkontaktní předávání zásilek
- Bezpečné dodávky mimo domov
- Příjem balíčků
- Udržuje potraviny v chladu a čerstvé
- Vnitřní nouzové tlačítko - dětská pojistka



DOMÁCNOSTI




SOUSEDÉ



BYTOVÉ
DOMY



MALÉ
FIRMY



Vhoz na dopisy

Antikorozi
a antigraffiti
povrchová úprava

Elektromechanický
zámek s bezpečnostním
klíčem

Kotevní otvory
pro přidělení
na plot, na stěnu
a do země

Robustní nýťovaná
samonosná konstrukce
s použitím kvalitních
materiálů

Otevírání pomocí
klávesnice

Adresní
štítek

Chladicí
schránka
pro potravinové
zásilky

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

OX Point a.s.
Štětкова 1638/18
140 00 Praha
Česká republika
www.oxpoint.cz

Konstrukce

Vhodné do interiéru i exteriéru
Nýtovaná samonosná konstrukce z plechu
Práškový lak s vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a UV záření
Antigrافiti povrchová úprava
Vyjímatelný elektrobox pro snadnou údržbu a servis

Zabezpečení

Elektromechanický zámek s bezpečnostním klíčem
Stabilizační prvky pro ukotvení do země nebo do zdi
Vnitřní nouzové tlačítko - dětská pojistka

Ovládání

Otevírání pomocí klávesnice

Doplňky

Velký a malý podstavec, držáky pro ukotvení do země

Napájení

230 V

Rozměry

120 cm x 100 cm x 63 cm (šířka x výška x hloubka)
Balení: 126 cm x 115 cm x 80 cm (šířka x výška x hloubka)

Hmotnost


85 kg (v balení 97 kg)

Podpora

Návrh
Doprava
Instalace HW a SW
Nastavení systému a zaškolení obsluhy
Záruční a pozáruční servis
Zákaznická podpora

Záruka

Standardní záruka 12 až 24 měsíců



**COKOLIV,
KAMKOLIV,
KDYKOLIV.**

OX HOME COOL LOXONE *Ready*

OX Point
A CONTEG GROUP COMPANY

- Bezkontaktní předávání zásilek
- Bezpečné dodávky mimo domov
Příjem balíčků
- Udržuje potraviny v chladu a čerstvé
- Vnitřní nouzové tlačítko - dětská pojistka
- **Jednoduchá integrace do automatizace domácností a budov Loxone umožňující vzdálené otevírání a zasílání notifikací majiteli**



DOMÁCNOSTI



SOUSEDÉ



BYTOVÉ
DOMY



MALÉ
FIRMY

Vhoz na dopisy

Antikorozi
a antigraffiti
povrchová úprava

Elektromechanický
zámek s bezpečnostním
klíčem


Kotevní otvory
pro přidělání
na plot, na stěnu
a do země

Robustní nýťovaná
samonosná konstrukce
s použitím kvalitních
materiálů

Otevírání pomocí
klávesnice

Adresní
štítek

Chladicí
schránka
pro potravinové
zásilky



TECHNICKÉ SPECIFIKACE



A CONTEG GROUP COMPANY

Konstrukce

Vhodné do interiéru i exteriéru
Nýtovaná samonosná konstrukce z plechu
Práškový lak s vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a UV záření
Antigraffiti povrchová úprava
Vyjímatelný elektrobox pro snadnou údržbu a servis

Zabezpečení

Elektromechanický zámek s bezpečnostním klíčem
Stabilizační prvky pro ukotvení do země nebo do zdi
Vnitřní nouzové tlačítko - dětská pojistka
Přístup přes aplikaci Loxone domácnost

Ovládání

Otevírání pomocí klávesnice

Doplňky

Velký a malý podstavec, držáky pro ukotvení do země
LED osvětlení ve volitelném barevném spektru
Kamera

Napájení

230 V

Rozměry

120 cm x 100 cm x 63 cm (šířka x výška x hloubka)
Balení: 126 cm x 115 cm x 80 cm (šířka x výška x hloubka)

Hmotnost

85 kg (v balení 97 kg)

Podpora

Návrh
Doprava
Instalace HW a SW
Nastavení systému a zaškolení obsluhy
Záruční a pozáruční servis
Zákaznická podpora

Záruka

Standardní záruka 12 až 24 měsíců



OX Point a.s.

Štětкова 1638/18

140 00 Praha

Česká republika

www.oxpoint.cz

LOXONE

REV.A

**COKOLIV,
KAMKOLIV,
KDYKOLIV.**

OX HOME STANDARD LITE

OX Point
A CONTEG GROUP COMPANY

- Bezkontaktní předávání zásilek
- Bezpečné dodávky mimo domov
- Sdílení mezi více uživateli
- Příjem balíčků
- Vnitřní nouzové tlačítko - dětská pojistka



Elektromechanický
zámek
s bezpečnostním
klíčem

Antikorozní
a antigraffiti
povrchová úprava

Odolné proti
povětrnostním
podmínkám a UV
záření

Robustní
nýtovaná samonosná
konstrukce
s použitím kvalitních
materiálů

Otevírání pomocí
klávesnice

Adresní štítek



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

OX Point a.s.
Štětкова 1638/18
140 00 Praha
Česká republika
www.oxpoint.cz

Konstrukce

Vhodné do interiéru i exteriéru
Nýtovaná samonosná konstrukce z plechu
Práškový lak s vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a UV záření
Antigraffiti povrchová úprava
Vyjímatelný elektrobox pro snadnou údržbu a servis

Zabezpečení

Elektromechanický zámek s bezpečnostním klíčem
Stabilizační prvky pro ukotvení do země nebo do zdi
Vnitřní nouzové tlačítko - dětská pojistka

Ovládání

Otevírání pomocí klávesnice

Doplňky

Velký a malý podstavec, držáky pro ukotvení do země a do zdi

Služby

Možnost integrace dalších služeb

Napájení

230 V

Rozměry

63 cm x 90 cm x 63 cm (šířka x výška x hloubka)
Balení: 68 cm x 104 cm x 76 cm (šířka x výška x hloubka)

Hmotnost


45 kg (v balení 52 kg)

Podpora

Návrh
Doprava
Instalace HW a SW
Nastavení systému a zaškolení obsluhy
Záruční a pozáruční servis
Zákaznická podpora

Záruka

Standardní záruka 12 až 24 měsíců



**COKOLIV,
KAMKOLIV,
KDYKOLIV.**

OX HOME STANDARD

LOXONE *Ready*



A CONTEG GROUP COMPANY

- Bezkontaktní předávání zásilek
- Bezpečné dodávky mimo domov
- Sdílení mezi více uživateli
- Příjem balíčků
- Vnitřní nouzové tlačítko - dětská pojistka
- **Jednoduchá integrace do Loxone chytré domácnosti umožňující vzdálené otevírání boxu a zasílání notifikací majiteli**



DOMÁCNOSTI



SOUSEDÉ



BYTOVÉ
DOMY



MALÉ
FIRMY

Elektromechanický
zámek
s bezpečnostním
klíčem

Antikorozní
a antigraffiti
povrchová úprava

Odolné proti
povětrnostním
podmínkám a UV
záření

Robustní
nýtovaná samonosná
konstrukce
s použitím kvalitních
materiálů

Otevírání pomocí
klávesnice


Adresní štítek



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

OX Point a.s.
Štětкова 1638/18
140 00 Praha
Česká republika
www.oxpoint.cz

Konstrukce	Vhodné do interiéru i exteriéru Nýtovaná samonosná konstrukce z plechu Práškový lak s vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a UV záření Antigraffiti povrchová úprava Vyjímatelný elektrobox pro snadnou údržbu a servis
Zabezpečení	Elektromechanický zámek s bezpečnostním klíčem Stabilizační prvky pro ukotvení do země nebo do zdi Vnitřní nouzové tlačítko - dětská pojistka Přístup přes aplikaci Loxone domácnost
Ovládání	Otevírání pomocí klávesnice
Doplňky	Velký a malý podstavec, držáky pro ukotvení do země a do zdi LED osvětlení ve volitelném barevném spektru Kamera
Služby	Možnost integrace dalších služeb
Napájení	230 V
Rozměry	63 cm x 90 cm x 63 cm (šířka x výška x hloubka) Balení: 68 cm x 104 cm x 76 cm (šířka x výška x hloubka)
Hmotnost	45 kg (v balení 52 kg)
Podpora	Návrh Doprava Instalace HW a SW Nastavení systému a zaškolení obsluhy Záruční a pozáruční servis Zákaznická podpora
Záruka	Standardní záruka 12 až 24 měsíců



**COKOLIV,
KAMKOLIV,
KDYKOLIV.**